

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Nr. BPV - 250\_250\_35**

1. Für das Produkt 250\_250\_35
  
2. Artikel Nr. **siehe Anhang**
3. Vorgesehener Verwendungszweck  
**Radiatoren und Konvektoren aus Metall dauerhaft in Bauwerke eingebaut,  
mit Wasserversorgung von einer externen Heizquelle.**
4. Kontaktanschrift des Herstellers  
**Schulte Home GmbH + Co.KG  
Am Lindhövel 1, 59846 Sundern**
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten  
**- entfällt -**
6. System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 3**
7. Notifizierte Stellen und Leistungskonformität  
**- entfällt -**
8. Europäische technische Bewertung  
**Nicht zutreffend**
9. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikationen
Feuerbeständigkeit	A1	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Keine	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Maximaler Betriebsdruck $p_{max}$	10 bar <sup>1)</sup>	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Standard Wärmeleistung bei $\Delta T 50K \quad \varnothing_{50}$	1709 W <sup>2)</sup>	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Kennlinie	$\varnothing = 9.189^*$ $\Delta T^{1.3358 \ 3)}$	EN 442-1:2015-03 + A1:2003

Anmerkung 1), 2) und 3). Dies sind Beispielwerte. Die tatsächlichen Werte aller Produkte, die Gegenstand dieser Erklärung sind, werden auf den Etiketten der Produktverpackung genannt.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hermann Josef Schulte, geschäftsführender Gesellschafter

Sundern, 01.09.2017



Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
Nr. BPV - 250\_250\_35

---

## Zu 2. Artikel- Nummer/n:

EP18050-M	H07640	H07640-M	H07650	H07650 02	H07650-M	
H07660	H07660 02	H07660-M	H12050	H12050 02	H12050-M	H12060
H12060 02	H12060-B	H12060-M	H12075	H12075-M	H16040	H18050
H18050-M	H18060	H18060 02	H18060-M	H18075	H18075-M	

Hermann J. Schulte, managing partner

Sundern, 01.09.2017

---

Place an Date of issue

---

Signature

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Nr. BPV - 250\_250\_35**

---



---

**Schulte Home GmbH + Co.KG**

**Am Lindhövel 1 D- 59846 Sundern**

**EN 442-1:2015-03 + A1:2003**

**17**

**BPV- No.: 250\_250\_35**

---

**250\_250\_35**

**In Heizsystemen in Gebäuden**

**Brandverhalten A 1**