

EC declaration of conformity


We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Produkt Lawn tractor	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1L06-056389- 9L31-999999	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	
Model 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Conformity evaluation
2000 / 14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-Konformitätserklärung


Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Rasenstriktor	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations-bevollmächtigter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
 Seriennummer 1L06-056389 - 9L31-999999	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	
Typ 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000 / 14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazon tractor
Serienummer
1L06-056389 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Geluidsniveau
EN ISO 3744

gemeten / gegarandeerd
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000 / 14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Autoprotéé
Numéro de série
1L06-056389 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesuré / garanti
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Evaluation de conformité

2000 / 14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Tractor de césped
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Tractorino
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Construttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Tipo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)


Nivel de potencia acustica

EN ISO 3744
misurado/ garantito
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 / 14/EG
Appendice VIII

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Producto
Tractor de césped
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Representante de documentación
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Tractorino
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Construttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)


Nivel de potencia acustica

EN ISO 3744
misurado/ garantito
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 / 14/EG
Appendice VIII

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z ustreznimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor
Serijska številka
1L06-056389 - 9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentirani pooblaščenici
zastopnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000 / 14/EG
Dodatek VIII

Vključena subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovrim potrjujemo pod vseh odgovornostih, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specificirani za proizvod.

Proizvod
Vrtni traktor
Serijski broj
1L06-056389 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opomoćnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmerjena / zajambčena
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000 / 14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕС директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда спецификација за овај производ.

Производ
Врши тратор
Серијски број
1L06-0563389 - 9L31-999999

Представник документације
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Хармонизоване нормe
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Произцент
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Особа одговорна за документацију технична
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Витцачне UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Нормы зһармонизоване
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Ниво акустичне силе
EN ISO 3744
измерено / гарантовано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Процена усклађености 2000 / 14 / EG
Додатак VIII


Поziм мочи дзијугу
EN ISO 3744
змиерзони / гварантованы
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оцена згодности
2000 / 14 / EG
зјажачник VIII

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Витцачне удржје јединици
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem pláných pre tento výrobok.

Výrobok
Záhradného traktora
Výrobné číslo
1L06-056389- 9L31-999999

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec pre dokumenty
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Hlučnosť

EN ISO 3744
nameraná / zaručená
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1/ 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

Menované miesto
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizačních směrnic EÚ, bezpečnostní standardy EÚ a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Záhradní traktor
Sériové číslo
1L06-056389- 9L31-999999

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočenec
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Směrnice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1/ 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Hodnocení shody

2000/14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapottában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU-biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Fűnyírótároló

Gyártási szám
1L06-0563389 - 9L31-999999

Dokumentumok képviselője
Ismaïl Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000 / 14/IEG
függelék VIII

Named service
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU-översensstemmelseerklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Plienetraktor

Serienummer
1L06-0563389 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldningede for dokumenter
Ismaïl Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiver
2006/42/IEG
2014/30/EU
2000/14/IEG


Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydefektniveau

EN ISO 3744
målt / garanteret
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Översensstemmelsesvurdering
2000 / 14/IEG
bilag VIII

Bemyndiget organ
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkas i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspécificita standarderna.

Produkt
Akgäsklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företrädare**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivité
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU-svarsvarserklaring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brøkt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Hagestraktor

Produzent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1L06-056389- 9L31-999999


Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
målt / garantert
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Underrettende myndighet
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme ilmen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä liitessä, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohdittaisia standardeja.

Tuote
Apileikkuri

Väimistäjä
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan
edustaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sarjanumero
1L06-056389- 9L31-999999

Tyyppi
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Äänitehoarvo

EN ISO 3744
mitattu / laatu
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)


Mitatase

EN ISO 3744
mõõdetud / tagatud
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Vastavushindamine

2000 / 14/EG
Iisa VIII

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame meie ainuvastutusest, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-turvastandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode
Mürdräcker

Seriaalnumber
1L06-056389- 9L31-999999


Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentide
esindaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Kooskõllia viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums ir/irāda izpildījumā, kāda tas ir modeļa izstrādājuma, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Mauņa traktori
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijs numurs
1L06-056389 - 9L31-999999

Ražotājs

Plinvarotais dokumentu
pārstāvis
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modeļis

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Saskaņotais tiesību nosaukums

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Skaņas jaudas līmenis**EN ISO 3744**

izmēģināts / garantētais
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000 / 14/EG
pielikums VIII

Pastāvus triukšmā līmenis**EN ISO 3744**

izmēģināts / garantējamais
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Atbilstības direktīva

2000 / 14/EG
pielikums VIII

ES atbilstības pareišikimas

Šiuo pareišikime esame vienintēliāi atsākingi uz tai, kad šis produkātas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotū ES-direktīvū, ES saugos instrukcijū ir gaminiū laikyfinū standartū.

Produkāts

Vaļos traktoriū
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijs Nr
1L06-056389 - 9L31-999999

Gamintojas

Igalotais dokumentū
atstovās
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipas

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominik Bürger,
Head of Technology

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominik Bürger,
Head of Technology

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Мини-трактор
Серийный номер
1L06-056389 - 9L31-999999

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Учреждение испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт
Садовий трактор
Серійний номер
1L06-056389 - 9L31-999999

Представник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744

обмірваний / гарантований
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 / 14/EG
Додаток VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενσωματωμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
χ/δοκιμαστικό τρακτέρ

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι του ευρωζών
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Προизводител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Οδηγίες ΕΕ

2006/42/ΕΓ
2014/30/ΕΥ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Тип

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Европейски директиви

2006/42/ΕΓ
2014/30/ΕΥ
2000/14/ΕΓ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744
μετρήσιμα / εγγυημένα
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1/98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Измерение шума

EN ISO 3744
измерено / Гарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1/98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оценка на

съответствието 2000 /14/ΕΓ
Приложение VIII

Διαπίστωση

της συμμόρφωσης 2000 /14/ΕΓ
Παράρτημα VIII

Имя на шум

EN ISO 3744
измерено / Гарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1/98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оценка на

съответствието 2000 /14/ΕΓ
Приложение VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός

(2000/14/ΕΓ)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

Named service

(2000/14/ΕΓ)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова неша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Тракторската косилка
Серијски број
1L06-0563389- 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14682:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
измерено / загарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Проценка на усогласеност2000 / 14/EG
Прилог VII

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG уughtunluk aŭtklaması

Bu ürtünde, piyasaya sürüldüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları alındaki karma talepleri karşıladığımızı bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Çim traktörü
Seri numarası
1L06-0563389- 9L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelemin yetkili temsilcisi
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14682:2009

Uygunluk değeri2000 / 14/EG
ek VII

See gücü seviyesi
EN ISO 3744
ölçülen / garanti edilmiş
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Resmi makam
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology