

EC declaration of conformity


We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Produkt Lawn tractor	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1L06-056389- 9L31-999999	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	
Model 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Conformity evaluation
2000 / 14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-Konformitätserklärung


Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Rasenstriktor	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations-bevollmächtigter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
 Seriennummer 1L06-056389 - 9L31-999999	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	
Typ 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000 / 14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazon tractor
Serienummer
1L06-056389 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Geluidsniveau
EN ISO 3744

gemeten / gegarandeerd
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000 / 14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Autoprotéé
Numéro de série
1L06-056389 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744

mesuré / garanti
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Evaluation de conformité2000 /14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Tractor de césped
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Tractorino
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Construttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)


Nivel de potencia acustica

EN ISO 3744
misurado/ garantito
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 / 14/EG
Appendice VIII

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Producto
Tractor de césped
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Representante de documentación
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Tractorino
Número de serie
1L06-056389- 9L31-999999

Construttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)


Nivel de potencia acustica

EN ISO 3744
misurado/ garantito
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 / 14/EG
Appendice VIII

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z ustreznimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentirani pooblaščenici
zastopnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Ugotavljanje

skladnosti 2000 / 14/EG
Dodatek VIII

Vključena subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovrim potrjujemo pod vseh odgovornostih, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevnima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specificirani za proizvod.

Proizvod
Vrtni traktor

Serijski broj
1L06-056389- 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija
opunomoćenik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmerjena / zajambena
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000 / 14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕС директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда спецификација за овај производ.

Производ
Врши тратор
Серијски број
1L06-0563389 - 9L31-999999

Представник документације
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Хармонизоване нормe
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744
измерено / загарантовано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Процена усклађености 2000 / 14/EG
Додатак VIII

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Traktor ekogrodowy
Numer seryjny
1L06-0563389 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Wytuczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Ocena zgodności
2000 / 14/EG
załącznik VIII

Wytuczne jednostki
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem pláných pre tento výrobok.

Výrobok
Záhradného traktora
Výrobné číslo
1L06-056389- 9L31-999999

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec pre dokumenty
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Hlučnosť**EN ISO 3744**

nameraná / zaručená
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000 / 14/EG
príloha VIII

Menované miesto
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostní standardy EÚ a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Záhradní traktor
Sériové číslo
1L06-056389- 9L31-999999

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočené
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Směrnice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Hladina zvukového výkonu**EN ISO 3744**

naměřená / garantovaná
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Hodnocení shody

2000 / 14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapottában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU-biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Fűnyírótároló

Gyártási szám
1L06-0563389 - 9L31-999999

Dokumentumok képviselője
Ismaïl Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000 / 14/IEG
függelék VIII

Named service
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU-översensstemmelseerklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Plienetraktor

Serienummer
1L06-0563389 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldningede for dokumenter
Ismaïl Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydeffektivitet

EN ISO 3744
målt / garanteret
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Översensstemmelsesvurdering
2000 / 14/IEG
bilag VIII

Bemyndiget organ
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkas i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspécificita standarderna.

Produkt
Akgäsklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företrädare**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivité
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU-sävarserkläring

Vi erklärer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brøkt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Hagestråktor

Produzent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Serienummer
1L06-056389- 9L31-999999

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
målt / garantert
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Unndrettede myndighet
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme ilmen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä liitessä, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohattaisia standardeja.

Tuote
Apileikkuri

Väimistäjä
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan
edustaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sarjanumero
1L06-056389- 9L31-999999

Tyyppi
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Äänitehoarvo

EN ISO 3744
mitattu / laatu
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)


Mitatase

EN ISO 3744
möödeleid / laagatud
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Vastavushindamine

2000 / 14 / EG
Iisa Vili

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame meie ainuvastutusega, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-turvastandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode
Muntraaktor

Seriaalnumber
1L06-056389- 9L31-999999


Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentide
esindaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Kooskõllia viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums ir/irāda izpildījumā, kāda tas ir modeļa izstrādājuma, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Mauņa traktori
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijs numurs
1L06-056389 - 9L31-999999

Ražotājs

Plinvarotais dokumentu
pārstāvis
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modeļis

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

ES direktīvas

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Saskaņotais tiesību nomas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Skaņas jaudas līmenis

EN ISO 3744
izmēģināts / garantētais
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000 / 14/EG
pielikums VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominik Bürger,
Head of Technology

ES atitikties pareišikimas

Šiuo pareišikime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

Produktas

Vėjos traktorius
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijs Nr
1L06-056389 - 9L31-999999

Gaminotojas

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų atstovas

Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktivos

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipas

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Atitikties direktiva

2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominik Bürger,
Head of Technology

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Мини-трактор
Серийный номер
1L06-056389 - 9L31-999999

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Учреждение испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний сертований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт
Садовий трактор
Серійний номер
1L06-056389 - 9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744

обмірваний / гарантований
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 / 14/EG
Додаток VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενσωματωμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
χ/δοκιμαστικό τρακτέρ

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Εκπρόσωποι του
εγχειρίδιου**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Προизводител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Представители на
документите**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Σειριακός αριθμός
1L06-0563389- 9L31-999999

Серийен номер
1L06-0563389- 9L31-999999

Τύπος

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Ενσωματωμένα πρότυπα

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Тип

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Европейски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744
μετρήσιμα / εγγυημένα
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

**Измерен на шуми
EN ISO 3744**

измерено / Гарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

**Оценка на
съответствието 2000 /14/EG**
Приложение VIII

Κοσμοπολιμένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

**Named service
(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

ЕГ-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Представители на
документите**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийен номер
1L06-0563389- 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Представители на
документите**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Европейски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

**Измерен на шуми
EN ISO 3744**

измерено / Гарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

**Оценка на
съответствието 2000 /14/EG**
Приложение VIII

**Named service
(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Тракторската косилка
Серијски број
1L06-0563389- 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14682:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744

измерено / загарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Проценка на усогласеност2000 / 14/EG
Прилог VII

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG уughtunluk aŝıkılması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları alındığı kararla ilgili talepleri karşıladığımız bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Çim traktörü
Seri numarasi
1L06-0563389- 9L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgenin yetkili temsilcisi
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Karar normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14682:2009

See gücü seviyesi
EN ISO 3744

ölçülen / garanti edilmiş
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Uygunluk değerlendirilmesi2000 / 14/EG
ek VIII

Resmî makam
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology