

**EG-Konformitätserklärung**


Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Produkt</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Dokumentations-bevollmächtigter</b>
Benzin-Rasenmäher	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriennummer</b> 1B26-366913 - 9L31-999999		
<b>Typ</b>	<b>EG-Richtlinien</b>	<b>Harmonisierte Normen</b>
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

<b>Schalleistungspegel</b>	<b>Konformitätsbewertung</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
gemessen / garantiert	Anhang VIII
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 98 dB(A)

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b>	<b>Manufacturer</b>	<b>Representative of documentation</b>
Petrol lawnmower	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serial number</b> 1B26-366913 - 9L31-999999		
<b>Model</b>	<b>EU directives</b>	<b>Harmonised standards</b>
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EC	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EC	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

<b>Sound power level</b>	<b>Conformity evaluation</b>
EN ISO 3744	2000/14/EC
measured / guaranteed	Appendix VIII
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 98 dB(A)

**Notified body**  
(2000/14/EC)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzienegrasmaaier

**Serienummer**  
1826-566913 - 9L31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmatigde van documenten**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-richtlijnen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
2000/14/EK  
bijlage VIII

**gemeten / gegarandeerd**  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EK)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Product**  
Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**  
1826-566913 - 9L31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire la documentation**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
2000/14/CE  
annexe VIII

**mesuré / garanti**  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Organisme notifié**

(2000/14/CE)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Producto**  
Cortador de gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Número de serie**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Modelo**

**Directivas CE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tipo**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Nivel de potencia sonora**

EN ISO 3744  
2000/14/CE  
Anexo VIII

medido / garantizado	96,8 / 98 dB(A)
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 98 dB(A)

**Organismo acreditado**

(2000/14/CE)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023


Daniel Trumpp  
CTO**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Producto**  
Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentação**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**N.º de série**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Tipo**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Directivas UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Normas harmonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**

EN ISO 3744  
2000/14/CE  
Anexo VIII

medido / garantido	96,8 / 98 dB(A)
51.0 P-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm)	97,6 / 98 dB(A)

**Organismo notificado**

(2000/14/CE)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023


Daniel Trumpp  
CTO

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numero di serie**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Delegato della documentazione**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tipi**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/CE  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**

(2000/14/CE)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Izjava ES o skladnosti**

Si to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustrežnimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Beničska kosilnica

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblaščenih zastopnikov**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Direktive EU**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti**

2000/14/ES  
Dodatek VIII

**Vključnega subjekta**

(2000/14/ES)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1826-366913- 9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentacija  
opisnogoceniik**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**

51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Harmonizirane norme**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizovane norme**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / zajamčena  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EZ  
Prilog VIII

**Nivo akustičke snage**

EN ISO 3744  
izmjereno / zajamčevano  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Procjena usklađenosti**

2000/14/EZ  
Dodatak VIII

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EZ)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, EZ standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1826-366913- 9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Predstavnik  
dokumentacije**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EZ direktiva**

2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Harmonizovane norme**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Havena služba**

(2000/14/EZ)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE**

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spalinowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numer seryjny**  
1B26-366913-9L31-999999

**Typ**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Wytyczne UE**  
2006/42/WE  
2014/30/UE  
2000/14/WE

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**  
EN ISO 3744  
zmierzony / gwarantowany  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Ocena zgodności**  
2000/14/WE  
załącznik VIII

**Biorące udział jednostki**  
(2000/14/WE)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, lato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizačních směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
1B26-366913-9L31-999999

**Typ**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Směrnice EU**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**  
EN ISO 3744  
naměřená / garantovaná  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**  
2000/14/ES  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**  
(2000/14/ES)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

## Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobca**  
Benzinová kosacka na trávu  
**Výrobné číslo**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Spinocmenec pre dokumenty**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Smernice EÚ**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Termék**  
Benzinmotoros fűnyíró  
**Gyártási szám**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentumok képviselője**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

## Hlučnosť

EN ISO 3744  
nameraná / zarúčená  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

## Vyhodnotenie zhody

EN ISO 14/ES  
príloha VIII

## Zajímavosť

EN ISO 3744  
mért / garantált  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

## Megfelelés értékelése

2000/14/EK  
függelék VIII

## Menovaneho miesta

(2000/14/ES)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

## Named service

(2000/14/EK)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EU-øverenstemmelseserklæring**

Hjemmed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinpløniklippere

**Serienummer**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Befuldningstegede  
for dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 K OETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EF  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Dokumentationens  
Foretærdere**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserede normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lyd effektiveau**

EN ISO 3744  
målt / garanteret  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Øverenstemmelses- vurdering**

2000/14/EF  
bilag VIII

**Ljudeffektivité**

EN ISO 3744  
opmålt / garanteret  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Øverenstemmelses- eværdning**

2000/14/EG  
bilaga VIII

**Bemyndiget organ**

(2000/14/EF)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Behørigt kontor**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO



**EY-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Produkt**  
Bensindrivet gressklipper

**Produsent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fullmektig av dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 K OETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserte normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-forskrifter**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Type**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Lydtryknivå**

EN ISO 3744  
målt / garantert  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**

2000/14/EG  
tillegg VIII

**Underrettende myndighet**

(2000/14/EG)  
TUV Indusrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lään yksinomaanlaisella vastuulla, että kysessä oleva tuote vastaa sinä tilassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

**Tuote**  
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan esustaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sertifikaatio numero**  
1826-366913 - 9L31-999999

**EU-direktiivit**  
2006/42/EY  
2014/30/EU  
2000/14/EY

**Harmonisoidut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tyyppi**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Äänitehotaso**

EN ISO 3744  
mitattu / laatu  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Vaatimustenmukaisuuden arviointi**

2000/14/EG  
lille VIII

**Ilmoitettu laitos**

(2000/14/EG)  
TUV Indusrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Sellela teatame on meie arvustustuluse, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsele normidele.

<b>Toode</b>	<b>Tootja</b>	<b>Dokumentide esindaja</b>
Bensini mootoriga muruniiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriaarvumber</b>		
1826-366913 - 9L31-999999		
<b>Tüüp</b>	<b>EÜ-direktiivid</b>	<b>Koostööla viitvud normid</b>
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EÜ	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/EÜ	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EÜ	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

**Müratase**

EN ISO 3744	<b>Vastavushindamine</b>
mõõdetud / tegatud	2000/14/EÜ
51.0 P-A (51 cm)	lisa VIII
51.0 SP-A (51 cm)	
51.0 SP-A Plus (51 cm)	
51.0 SP-B (51 cm)	
51.0 SP-B Plus (51 cm)	
51.9 SP-H Plus (51 cm)	

96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
97,6 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EÜ)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EK atbilstības deklarācija**

At šis mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums lādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecīdā, atbilst saskaroto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b>	<b>Razotājs</b>	<b>Pilnvarotais dokumentu parstāvis</b>
Benzīna zāles plāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sērijas numurs</b>		
1826-366913 - 9L31-999999		
<b>Modelis</b>	<b>ES direktīvas</b>	<b>Saskarotās tiesību normas</b>
51.0 P-A (51 cm)	2006/42/EK	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.0 SP-A (51 cm)	2014/30/ES	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.0 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EK	+A2:2017
51.0 SP-B (51 cm)		EN ISO 14982:2009
51.0 SP-B Plus (51 cm)		
51.9 SP-H Plus (51 cm)		

**Skarās jaudas līmenis**

EN ISO 3744	<b>Atbilstības novērtējums</b>
2000/14/EK	2000/14/EK
izmēģinātais / garantētais	pielikums VIII
51.0 P-A (51 cm)	
51.0 SP-A (51 cm)	
51.0 SP-A Plus (51 cm)	
51.0 SP-B (51 cm)	
51.0 SP-B Plus (51 cm)	
51.9 SP-H Plus (51 cm)	

96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
97,6 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EÜ)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

**Produktas**  
Benzininis vejapjovė  
**Serijs Nr.**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Igaliojasis dokumentų**  
**atsiavas**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
2000/14/EB  
išmatuotas / garantuojamas  
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**  
2000/14/EB  
priedas VIII

**Named service**

(2000/14/EB)  
TUV Indusreservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка  
**Серийный номер**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Директивы ЕС**  
2000/14/EC  
2014/30/EC  
2000/14/EC

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
2000/14/EC  
измеренный / гарантируемый  
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000/14/EC  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**

(2000/14/EC)  
TUV Indusreservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний проєктований нами продукт відповідає вимогам положення директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Газоосушарка бензинова

**Серійний номер**  
1B26-366913-9L31-999999

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Положені норки**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Представники документів**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Положені директиви ЄС**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**  
EN ISO 3744

обміркований / гарантований  
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

**Оцінка відповідності**  
2000/14/ЄС

Дататок VIII

**Named service**  
(2000/14/ЄС)

TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Πρόϊον**  
Χοροκοπτική μηχανή βελγικής

**Στοιχιακός αριθμός**  
1B26-366913-9L31-999999

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών αγορών**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Τύπος**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Ενσωματωμένα πρότυπα**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Σημεία ηχητικής ισχύος**  
EN ISO 3744

μετρήσιμος / εγγυημένη  
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**  
2000/14/ЄС

Παράρτημα VIII

**Κονσολογημένος οργανισμός**  
(2000/14/ЄС)

TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașina de tuns gazonul pe benzină

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Reprezentanții de documentare**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**

2000/14/CE  
Anexa VIII  
96,8 / 98 dB(A)  
96,8 / 98 dB(A)  
96,8 / 98 dB(A)  
95,8 / 98 dB(A)  
95,8 / 98 dB(A)  
97,6 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/CE)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Венчовкитро улокопкитро

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Европейски директиви**  
2006/42/EC  
2014/30/EC  
2000/14/EC

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието**

2000/14/EC  
Приложение VIII  
96,8 / 98 dB(A)  
96,8 / 98 dB(A)  
96,8 / 98 dB(A)  
95,8 / 98 dB(A)  
95,8 / 98 dB(A)  
97,6 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EC)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајќите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Бениксина јослика за трева

**Сервиск број**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Урџин**  
Бензини чџм бичме машинеси

**Серијанумарси**  
1826-366913 - 9L31-999999

**Утџети**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Белгетерин уетќили**  
**тенсифисли**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
51.0 P-A (51 cm)  
51.0 SP-A (51 cm)  
51.0 SP-A Plus (51 cm)  
51.0 SP-B (51 cm)  
51.0 SP-B Plus (51 cm)  
51.9 SP-H Plus (51 cm)

**Хармонизирани норџи**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**АВ стандартирети**  
2006/42/AT  
2014/30/AB  
2000/14/AT

**Карџа норџал**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

**Процент на усогласеност**

2000/14/EZ  
Прилог VIII  
96.8 / 98 dB(A)  
96.8 / 98 dB(A)  
96.8 / 98 dB(A)  
95.8 / 96 dB(A)  
95.8 / 96 dB(A)  
97.6 / 98 dB(A)

**Сес гџети сеџвџеси**

EN ISO 3744  
оѓилен / гаранџи еџилен  
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)  
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

**Угџунтук деѓерленџирџеси**

2000/14/AT  
ек VIII

**Назначено место**  
(2000/14/EZ)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO









**Ресџни маќан**  
(2000/14/AT)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp  
CTO



	51.0 P-A	51.0 SP-A	51.0 SP-A Plus	51.0 SP-B	51.0 SP-B Plus	51.9 SP-H Plus
	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 159x59x108 cm	ca. 153x53x108 cm
	2,1 kW 2850 U/ min <sup>-1</sup>	2,1 kW 2850 U/ min <sup>-1</sup>	2,1 kW 2850 U/ min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/ min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/ min <sup>-1</sup>	3,2 kW 2900 U/ min <sup>-1</sup>
	net. ca. 33,2 kg	net. ca. 35,5 kg	net. ca. 35,5 kg	net. ca. 34,1 kg	net. ca. 34,7 kg	net. ca. 36,3 kg
	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	70 l
	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
